

プロジェクター





P5 Series

プロ仕様のP5シリーズプロジェクターは、先進の映像、完璧なコントロール、美しいカラー、そのすべてを地球環境に配慮した機能とともに実現しています。DLP® 3D対応機能により、魅力的な高精細3Dプレゼンテーションを行うことができます。パワフルなカラーテクノロジーが、映像の真の色を忠実に再現し、さらに美しく表現します。専用ソフトウェアにより、有線LANまたはWi-Fi®1経由でシームレスなコントロールが可能です。さらに、エネルギー効率の良い機能が経費を節減し、地球環境を守ります。Acer Projection Calculator



先進の3D映像

DLP® 3D対応だから、魅力的な3Dコンテンツを使用してプレゼンテーションや講義を行うことができます。高解像度なので細部までなめらかでクリアな映像が表示され、文字もはっきりと表示されます。高輝度・高コントラスト比なので、照明の明るい会場でも画面の明暗がはっきりと映写されます。

完璧なコントロール



クレストロン®ネットワークコントロールにより、どんなPCからでもLANやWi-Fi®1を通じてプロジェクターを簡単にセットアップし、接続することができます。リモート電源ON/OFF、ソース選択機能付きリモート投影コントロール、電子メール警告システム、マルチプロジェクターコントロール、管理者とのオンラインダイアログなどの機能も揃えています。



美しいカラー

Acer ColorBoost II+テクノロジーが生き生きとした自然な色を表現し、Acer ColorSafe IIテクノロジー1が退色を防いで、プロジェクターを長時間使用した後も忠実な映像を再現します。



地球に配慮した機能

Acer EcoProtectionテクノロジーにより待機時消費電力を5Wから1Wに低減し、エネルギーを節約します。他にも長寿命ランプ、省電力モード、あらかじめ設定しておいた時間信号入力がない場合の自動シャットダウンなど、環境に配慮した様々な技術を採用しています。

P5280

製造終了 - F/2.41-2.55 - 1024 x 768 - XGA - 2000:1 - 3500 lm - 4:3

Part Number EY.J7501.010

Prices and Specifications are subject to change without notice



H5 Series

コンパクトなシックホワイトのエイサーH5シリーズプロジェクターは、標準で16:9 ワイド表示対応、HDMI®対応、目の覚めるようなカラー再現、そして没入型立体3Dエンターテインメントで、あなたのリビングルームをホームシアターに早変わりさせます！ Acer Projection Calculator



映画も完璧に映写

ネイティブ解像度720p (HD対応) で映画の細部までくっきり表示。真の24pフレームレートで実際のフィルムの質感を再現。高輝度・高コントラスト比ですっきりクリアな映像を投射。壁色補正機能で色のついた壁でも正確な映写が可能。さらにHDMI®対応なのでご家庭のリビングルームにしながら、魅力的なゲームやエンターテインメントをお楽しみいただけます。



没入型3Dビジュアル

立体映像がゲームや映画、写真に奥行や質感を与えます。H5シリーズプロジェクターは折り紙付きの先進的3Dソリューションです。NVIDIA® 3D (※) は、数多くのPCゲームを完全立体3Dに変換し、DLP 3D対応キットが高いリフレッシュレートでちらつきのない3D体験を実現します。 ※H5360=NVIDIA® 3D VISION対応 / H5360BD=NVIDIA® 3D TV Play対応



使いやすい設計

リモートコントロールのEmpowering Keyを押してAcer Empowering テクノロジー・スイートにアクセスすれば、電源、映像、タイマーの設定が簡単にカスタマイズできます。インスタントレジューム機能により、本体が室温まで冷えるのを待たずに、プロジェクターを瞬時にONに戻せます。Acer EcoProjectionテクノロジーにより、待機時消費電力を5Wから1Wに低減しています。

H5360BD

HD 720 (1280 x 720) 1080p - Contrast Ratio 3200:1 - Standard Mode Brightness 2500 lm - Normal Mode Lamp Life 3000 Hour - Weight (Approximate) 2.20 kg

Part Number EY.JCC01.014

H5360

製造終了 - 1280 x 720 - コントラスト比 3200:1 - 標準モード時輝度 2500lm - 通常時ランプ寿命目安 3000時間 - 本体重量 (概算) 2.20kg

Part Number EY.K0701.023

Prices and Specifications are subject to change without notice



H7 Series

美しいシックホワイトのH7シリーズプロジェクターは、Full HD 1080pワイド画面で、映画館のようにリアルな色の映像をお届けします！カラーテクノロジーの強化、高コントラスト比、HDMI®対応で、ご家庭のリビングルームにしながら、簡単に魅力的なゲームやエンターテインメントをお楽しみいただけます。Acer Projection Calculator



カラーテクノロジーの強化

Acer ColorBoost II+テクノロジーおよびAcer ColorSafeテクノロジー1により、細部をより豊かに、グラデーションをよりなめらかに、自然な色をより明るく表現するとともに、色を忠実に再現します。壁色補正機能で、色のついた壁でも正確な映像を投影できるので、白色の背景に縛られる必要はありません。



生き生きとした映像

超高ダイナミックコントラスト比で、黒はより黒く、明るいシーンの明るさはそのままに、映像を最適化します。さらに高輝度ランプで、照明の明るい部屋でも鮮明な映像を表示します。



完璧なデジタル接続性

HDMI®対応だから、ゲーム機やメディアプレイヤー、コンピューターにつないで気軽にHDをお楽しみいただけます。HDMI®は魅力的なHD視聴を可能にし、1本のケーブルで最高品質の映像と音声をお届けします。



スマートに信号検出1

Acer Smart Detectionにより接続すると自動的に入力ソースを検出。長い入力ソースリストを繰る必要はありません。ソースが複数の場合でも、Acer Smart Detectionが使用頻度の高い入力ソースを記憶し、自動的にそのソースに切り替えます。

H7531D

製造終了 - (1920 x 1080) 1080p - Contrast Ratio 50000:1 - Standard Mode Brightness 2000 lm - Normal Mode Lamp Life 2500 Hour - Weight (Approximate) 3.20 kg

Part Number EY.JBL01.014

H7530D

製造終了 - PAL, NTSC, SECAM - HDTV - 1080p - 1920 x 1080 - 40000:1 - 2000 lm - 16:9 - HDMI

Part Number EY.J9901.011

Prices and Specifications are subject to change without notice



H9 Series

H9シリーズは、ホームシアターや、美しい映像を表示したいビジネスシーンにも最適なフルHD対応プロジェクターです。フルHD (1920×1080p / 16 : 9ワイド) 高解像度、高コントラストにより、細部まで鮮明な映像を投射します。さらに、3D対応でエンターテインメントをさらに楽しく充実させます。※モデルによって、3D対応の仕様が異なります。



映像美を堪能する先進テクノロジー

フルHD (1080p) 対応で、映画館さながらの、鮮明でダイナミックな映像を投影します。AcuMotion (アキュモーション) テクノロジーは、映像のフレーム間に、補完画像を入れることで、動画再生時の"ぼやけ"や"にじみ"感を低減し、クリアな動画再生を可能にします。Acer ColorBoost II+テクノロジー、ColorSafe IIテクノロジーにより、色再現性が向上し、微細な色合いの違いを再現します。



多様な利用シーンに対応

レンズシフト機能を搭載しているため、より幅広い設置・投影環境に対応することが可能です。自動台形補正機能 (垂直方向)、ダイレクトシャットダウン機能、オートシャットダウン機能など、様々な機能を搭載し、様々なシーンで簡単・快適に使用することができます。

新映像体験を可能にする HDMI®1.4 端子搭載

豊富な入力端子を搭載し、様々な機器を接続することが可能です。さらに、新映像体験を可能にするHDMI®1.4端子を搭載しているため、迫力の3D映像を、簡単に視聴することができます。※搭載機種： H9500BD※3D対応再生機器、コンテンツが必要です。※全てのHDMI搭載機器に対応するものではありません。



省エネ設計

Acer EcoProjection (エコプロジェクション) テクノロジーを搭載し、待機電力を約90%削減しています。ECOモードも搭載しているため、通常消費電力を削減しながら、光源ランプの消費を抑え、動作音を低減することができます。



H9500BD

フルHD (1080p / 16 : 9)対応DLPプロジェクター - コントラスト比 50,000:1 - 輝度 2,000lm(標準) -
HDMI®1.4端子搭載 - Blu-ray™ 3D (HDMI 3D) / DLP® 3D / NVIDIA® 3DTV Play™対応 - 2D →3D変
換機能搭載 - 3D対応メガネ (1個) 同梱

Part Number EY.JDG01.011

Prices and Specifications are subject to change without notice



K Series

エイサーKシリーズは、コンパクトで軽量のモバイルプロジェクター。高輝度で、多様なシーンに対応する豊富なメディアリーダー機能を備え、様々な環境で簡単に利用できます。さらに水銀不使用LED光源を採用し、ランプ寿命を延ばすとともに、環境を守ります。Acer Projection Calculator



ポケットサイズ、美しい映像

超軽量ポータブルなKシリーズはどこにでも持ち出せます！高輝度で生き生きとした映像が投影でき、LED技術により彩度も向上しています。長寿命LEDランプでコストが節約でき、有害な水銀やハロゲンガスを使用していないから、ユーザーにも環境にも安全です。



高性能、使いやすいモバイル性能

Kシリーズは小型ながら高性能。高コントラスト比で、遠くからでも大型スクリーンに細かい文字や映像をはっきり表示します。Acer SmartFormatテクノロジーによりマルチフォーマットをサポート。4:3にもワイド画面にも対応します。またAcer Instant Packテクノロジーにより、電源を切った直後に電源コードを抜いても大丈夫。プロジェクターを傷めません。

K330

LED光源 - DLP - WXGA - 1280×800 - 500 Lm - 4000:1 - アナログRGB / コンポーネント (ミニD-sub15ピン) x 1 - コンポジット(3.5mm 4ピンミニ端子) x 1 - コンポジット (RCA端子) x 1 - HDMI 1.3 (HDCP) x 1 - SDカードスロット - USBメモリ(リーダー機能) - USBディスプレイ対応 - 2GBメモリ内蔵 - DLP 3D対応

Part Number EY.JCN01.011

K11

SVGA (858 x 600) - Contrast Ratio 2,000:1 - Standard Mode Brightness 200 lm - Normal Mode Lamp Life 30000 Hour - Weight (Approximate) 610.0 g

Part Number EY.K2801.042

Prices and Specifications are subject to change without notice



P3 Series

コンパクトなエイサーP3シリーズは、超軽量ながら先進的な投射技術を搭載し、多様なシーンでインパクトのある性能を発揮します。外部ストレージデバイス¹を使用すれば、パソコンを接続せずに、写真やビデオ、ムービーを直接投影できます。さらに省電力技術でコストを抑え、資源を守ります。Acer Projection Calculator

豊かな映像で効果的なプレゼンテーション



先進的なテクノロジーがカラーバランスと細部を最適化し、美しい投影を実現します。高解像度なので細かい文字もはっきり表示。高輝度・高コントラスト比で、会場の大きさにかかわらずっきりクリアな映像を投射します。



自由度の高い設置性と接続性

エイサー P3シリーズはDLP® 3D Ready² 技術により魅力的な3D映像を表示します。HDMI® ポートにより非圧縮デジタル信号とマルチチャンネル音声を再生し、その他の専用ポートで他のデバイスに接続できます。また状況に応じた設定が可能な設置メニューにより、信号入力を待たずに素早くプロジェクターをセットアップできます。

使いやすさを高めるエンパワリング機能

Empowering Keyにより、スタートアップ画面をカスタマイズできる新世代管理機能など、主要なツール群にワンタッチでアクセスできます。また面倒な解像度設定をしなくてもワイドフォーマットのコンテンツをすぐに表示できます。

環境にやさしい機能



Acer EcoProjectionテクノロジーにより待機時消費電力を1ワットに低減し、地球にやさしい電源管理を実現します。他にも、長寿命ランプ、あらかじめ設定しておいた時間信号入力がない場合の自動シャットダウンなど、環境に配慮した様々な技術を採用しています。さらに、プロジェクターの電源を切った直後でも電源コードを安全に抜くことができます。

P3251

F/2.41-2.55 - SECAM - HDTV - 1080p - 1024 x 768 - XGA - 3700:1 - 2100 lm - 4:3 - HDMI

Part Number EY.K2301.011

Prices and Specifications are subject to change without notice



X1 Series

エイサーX1シリーズプロジェクターは、豊かな発色、鮮明な映像、魅力的な3Dエンターテインメント、映画館のような体験を実現する真の24p1フレームレートにより、抜群の性能を発揮します。長寿命ランプと実用的なランプ設計によりメンテナンスコストを抑えます。またAcer Eco Projectionテクノロジーにより待機時消費電力を5Wから1Wに低減します。Acer Color Safeテクノロジーにより、プロジェクターを長時間使用した後も映像の忠実な色を再現します。Acer Projection Calculator



生き生きとした表示

折り紙付きの先進的3D1ソリューションであるエイサーX1シリーズプロジェクターから投影されるゲームや映画、写真をのめり込むような映像でお楽しみください。先進のテクノロジーが最適なカラーバランスを表現し、色のついた壁でも正確な映像表現を可能にします。さらに高解像度と高輝度ですっきりクリアな映像を投影します。



設置の柔軟性

シックなルックスのエイサーX1シリーズは、天吊設置時でもランプの交換が簡単な設計。補正技術により、正しい方向に補正し、完璧な映像を表示します。またデジタル拡大機能により、表示されたコンテンツの細部をお好みの場所に拡大投影することができます。さらに専用ポートで他のデバイスをプロジェクターに接続できます。



ダイナミックなユーザビリティ

Empowering Keyにより、スタートアップ画面をカスタマイズする新世代管理機能など、主要なツール群にワンタッチでアクセスできます。また面倒な解像度設定なしで、ワイドフォーマットのコンテンツをすぐに表示できます。



環境にやさしい機能性

Acer EcoProtectionテクノロジーにより待機時消費電力を5Wから1Wに低減し、エネルギーを節約します。他にも長寿命ランプ、省電力モード、あらかじめ設定しておいた時間信号入力がない場合の自動シャットダウンなど、環境に配慮した様々な技術を採用しています。

X1161PA

SVGA (800 x 600) 1080p - Contrast Ratio 4000:1 - Standard Mode Brightness 2700 lm - Normal Mode Lamp Life 5000 Hour - Weight (Approximate) 2.20 kg

Part Number EY.JBU01.032

X1110

製造終了 - F/2.56-2.8 - NTSC, PAL, SECAM - HDTV - 1080p - 800 x 600 - SVGA - 4500:1 - 2500 lm - 4:3

Part Number EY.K3005.011

X1161A

製造終了 - F/2.41-2.55 - PAL, NTSC, SECAM - HDTV - 1080p - 800 x 600 - SVGA - 4000:1 - 2500 lm - 4:3

Part Number EY.K0101.056

X1261

製造終了 - F/2.41-2.55 - SECAM - HDTV - 1080p - 1024 x 768 - XGA - 3700:1 - 2500 lm - 4:3

Part Number EY.K0201.025

Prices and Specifications are subject to change without notice



P1 Series

エイサーP1シリーズは、会議室や教室での優れたプレゼンテーションに息をのむような映像をお届けします。便利なユーティリティでセットアップも簡単。先進的なパワーマネジメントソリューションでエネルギーと地球資源を節約します。
Acer Projection Calculator



豊かな3D映像

ビジネスプレゼンテーションでも、教室での講義でも、DLP® 3D対応のP1シリーズは魅力的な立体映像を投影します。先進的なエイサー・カラーテクノロジーが映像をリアルな色で生き生きと表示し、長時間の使用でも画像を忠実に再現します。高輝度、高コントラスト比、高解像度で、細部までくっきり描き出します。

設置が簡単

キーストン補正機能で、上向きに投射する際に生じる画像の歪みを補正します。設置メニューによりノートPCからの信号入力が不要になったので、天吊設置も素早く簡単に行えます。さらに、エイサー・トップローディングランプ設計により、天吊設置時でもランプ交換が簡単です1。

使いやすさを高めるエンパワリング機能

Empowering KeyでAcer Empoweringテクノロジーツールにすぐアクセスでき、電源、映像、タイマーの設定が簡単にカスタマイズできます。Acer SmartFormatテクノロジーにより、面倒な解像度設定をしなくても簡単にワイドフォーマットのコンテンツが投影できます。Acer Instant Packテクノロジーによってプロジェクターの電源を切った直後でも電源コードを安全に抜くことができるので、すぐに片付けて運ぶことができます。

環境にやさしい機能

Acer EcoProjectionテクノロジーにより、待機時消費電力を1ワットに低減し、環境に優しい電源管理を実現しています。長寿命ランプなので、ランプの交換コストが節約でき、長期間安心してご使用いただけます。ECOモードによりランプ寿命を延長し、騒音と消費電力を低減させています。オートECO機能により、5分間信号入力がないと自動的にECOモードに入るので、さらに最大20%消費電力が削減できます。

P1100C

製造終了 - F/2.41-2.55 - NTSC, SECAM - HDTV - 1080p - 800 x 600 - SVGA - 4000:1 - 2600 lm - 4:3

Part Number EY.K1501.028

P1200B

製造終了 - F/2.41-2.55 - SECAM - HDTV - 1080p - 1024 x 768 - XGA - 3700:1 - 2600 lm - 4:3 - HDMI

Part Number EY.K1601.042

P1303W

製造終了 - F/2.5-2.6 - NTSC, SECAM - HDTV - 1080p - 1280 x 800 - WXGA - 3700:1 - 3100 lm - 16:10 - HDMI

Part Number EY.K1901.011

P1206

製造終了 - XGA (1024 x 768) 1080p - Contrast Ratio 3700:1 - Standard Mode Brightness 3700 lm - Normal Mode Lamp Life 2500 Hour - Weight (Approximate) 2.52 kg

Part Number EY.K1801.011

Prices and Specifications are subject to change without notice

